

5738

Peddik korg

På sløyden har eg laga ei korg.

No skal eg fortelja korleis eg laga borge.

Dette brong eg: Kryssfiner, peddik av ulik tykkelse, arklyppartang, sandpapir, brelim, syl, drillbor, balje med vatn, fil, blyant og sag.

1. Først skar eg ut ein runding av kryssfiner. Etterpå pusste eg plata med fil og sandpapir. Deretter merka eg plata med blyant der hola skulle vera. Det er viktig å bruke oddetal som 17, 19, 21.

Så borte eg hol der mera var.

Den tykke peddiken klyppte eg i 10-15cm lange biter. Hola måtte ikkje vera for

store. Viss hola var for små brykke
eg ryfren til å utvide dei. Eg helle litt lim
i hola og sat peddiken ned. Eg la
denne tykke peddiken i vatnet.
Då han blei, mjuk starta eg å fletta.

2. Når eg flettar, leg eg peddiken først
på innsida av peddikane, som står opp,
så på utsida. I ortet å leggje peddiken
på innsida, utsida, innsida og utsida.
Eg fortalte å leggje peddiken innsida og
utsida rundt korga.
Då det var tomt, fant eg ein ny
peddik. sat den på sida av netmaste
som står opp. Eg fortalte å leggja
peddiken til korga var hog nok.

Då eg var, ferdig, satt eg ender ned i
opninga mellom peddikane.

Til slutt pussa eg alle dei spisse
kantane som kan laga riper.

Slik laga eg korga av peddik.